



Anleitung - Ameisenfutterröhrchen

Für die Ameisenfutterröhrchen gibt es, je nachdem in welchem Formicariotyp sie verwendet werden, verschiedene Verwendungsoptionen.

Folgend die nähere Erläuterung zur Verwendung je nach Formicariotyp:

Ameisenarena Center:

- Falls in der 13mm-Bohrung ein 13mm-Formicarienstopfen enthalten ist, muss dieser vorher entfernt werden.
- Schrauben Sie den Schraubverschluss des Ameisenfutterröhrchens im Uhrzeigersinn auf
- Bringen Sie das Ameisenfutterröhrchen vorsichtig in eine horizontale Position, ohne dass sich der Inhalt herauslöst.
- Stecken Sie das Röhrchen so fest in die Bohrung, dass es festen Halt hat und nicht herausfallen kann. Dies kann durch leichte Schwenkbewegungen getestet werden.
- Je nach Ameisenart kann es sein, dass das Pulver nicht angenommen wird. Wenn Sie dies feststellen, feuchten Sie es mit einem Tropfen Wasser an, z.B. mit Hilfe einer Pipette
- Das Ameisenfutterröhrchen sollte bei Proteinfutter nach drei Tagen entfernt bzw. ausgetauscht werden.
- Kohlenhydrat-, Honig- und Körnermischungen können je nach Höhe der Luftfeuchtigkeit bis zu einer Woche verwendet werden
- Beim Entfernen muss entweder der 13mm-Formicarienstopfen wieder aufsetzt oder ein weiteres Ameisenfutterröhrchen einsteckt werden, um ein Ausbrechen der Tiere zu verhindern.



Ameisenarena oder sonstige Formicarien:

- Schrauben Sie den Schraubverschluss des Ameisenfutterröhrchens im Uhrzeigersinn auf
- Je nach Koloniegröße eine entsprechende Futtermenge in einen beliebigen Futternapf geben (z.B. mit einem "Mikrospatellöffel 150mm lang", "Löffelspatel 150mm lang")
- Je nach Ameisenart kann es sein, dass das Pulver nicht angenommen wird. Wenn Sie dies feststellen, feuchten Sie es mit einem Tropfen Wasser an, z.B. mit Hilfe einer Pipette
- Proteinfutter sollte nach einem Tag entfernt bzw. ausgetauscht und der Napf gereinigt werden
- Kohlenhydrat-, Honig- und Körnermischungen können je nach Höhe der Luftfeuchtigkeit bis drei bis fünf Tagen im Napf verbleiben (siehe Detailbeschreibung)



Hinweis: Wenn Sie selber Löcher bohren, benötigen Sie einen 12,8 mm Bohrer, da die Futterröhrchen ansonsten nicht halten würden.

Inhaltsangaben:

Akz. und Inhalt (alle Röhrchen sind mit einem Volumen von 2ml € befüllt).

PP	=	Proteinfutter
PI	=	Proteinfutter FD (freeze-dried) Insekten
K	=	Kohlenhydratfutter
F	=	Fruchtfutter
ZH	=	Zuckerhoniglösung
ZU	=	Zuckerlösung
WI	=	Wiesenhonig
WA	=	Waldhonig
WÜ	=	Wüstenhonig
RE	=	Regenwaldhonig
BL	=	Blütenpollen
MI	=	Körnerfutter Minor
ME	=	Körnerfutter Media
MA	=	Körnerfutter Major

Verwendung / Anwendung:

Proteinfutter = für insektenfressende Ameisenarten (Eulipotyphla)

Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Mischfuttermittel)

Es sollte mit einem Tropfen Wasser vermischt werden und ist dann im feuchten Zustand nur 1 Tag haltbar. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.

Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Proteinfutter FD = für insektenfressende Ameisenarten (Eulipotyphla)

Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Mischfuttermittel)

Es sollte mit einem Tropfen Wasser vermischt werden und ist dann im feuchten Zustand nur 1 Tag haltbar. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.

Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Kohlenhydratfutter = für zucker/honigfressende Ameisenarten

Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Mischfuttermittel)

Es kann mit einem Tropfen Wasser vermischt werden und ist dann im feuchten Zustand 3 Tag haltbar. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.

Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Fruchtfutter = für fruchtefressende Ameisenarten (Frugivoren)

Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Einzelfuttermittel)

Es kann mit einem Tropfen Wasser vermischt werden und ist dann im feuchten Zustand 3 Tag haltbar. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.

Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Zuckerhoniglösung = für zucker/honigfressende Ameisenarten

Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Mischfuttermittel)

Es kann im gelieferten Zustand den Tieren angeboten werden. Da sich durch die Luftfeuchtigkeit die Zuckerkonzentration verringert und ein Gärungsprozess beginnt, sollte das Futter alle 3 Tage ausgetauscht werden. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.

Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Zuckerlösung = für zuckerfressende Ameisenarten

Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Einzelfuttermittel)

Es kann im gelieferten Zustand den Tieren angeboten werden. Es ist so lange verwendbar, bis der Zucker eingetrocknet ist. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.

Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Wiesenhonig

Waldhonig

Wüstenhonig

Regenwaldhonig = für honigfressende Ameisenarten (Meliphagidae)

Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Einzelfuttermittel)

Es kann im gelieferten Zustand den Tieren angeboten werden. Da sich durch die Luftfeuchtigkeit die Zuckerkonzentration verringert und ein Gärungsprozess beginnt, sollte das Futter alle 3 Tage ausgetauscht werden. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.

Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Blütenpollen = für blütenpollenfressende Ameisenarten

Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Einzelfuttermittel)

Es kann im gelieferten Zustand den Tieren angeboten werden. Da durch die Luftfeuchtigkeit die Konsistenz aufweicht, sollte das Futter alle 5 Tage ausgetauscht werden. Futternapf /-röhrchen vor der Neuverwendung gründlich reinigen.

Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Körnerfutter Minor

Körnerfutter Media

Körnerfutter Major = für körnerfressende Ameisenarten = (Granivoren)

Es handelt sich um ein Ergänzungsfutter (Mischfuttermittel)

Es kann im gelieferten Zustand den Tieren angeboten werden. Der Futternapf /-röhrchen sollte an einem trockenen Ort plaziert werden. Im feuchten Zustand, können die Körner (Samen) anfangen zu keimen. Wenn dieses bemerkt wird, sollte das Futter ausgewechselt werden.

Eine angebrochene Packung ist gut verschlossen (sofern trocken gelagert) bis zum angegebenen (MHD) zu verwenden.

Lagerung der Futtermittel allgemein.

Um die Qualität der Futtermittel zu gewährleisten, sollten alle Futtermittel dunkel und trocken gelagert werden.

Informationshotline zum Futtermittel +49 30 76687051 (Mo. - Fr. 9:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00 Uhr)

Kennnummer des Loses und mind. haltbar bis (MHD) entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

Zuständige Veterinär- und Lebensmittelaufsicht:

Veterinäramt Steglitz

Königin-Luise-Str. 92

14195 Berlin